

FACADEISOLERING

Nettoprisliste april 2018



PRODUKTOVERSIGT

FACADEBATTS

Facadelamel Energy

LYSNINGSBATTS

ROCKWOOL Kniv 315

ROCKWOOL Retursystem sæk

Ændringer pr. 30.03.2020


Der er kommet en prisstigning på vores produkter i kategorien "Facadeisolering". Det drejer sig om prisstigninger på 3,75%. Ud over prisjusteringer kan der forekomme justeringer på enkelte produkter og dimensioner.

PRODUKTINFORMATION



ROCKWOOL produkter er CE-mærkede. CE-mærket viser, at produktet er fremstillet efter europæiske produktstandarder, jvf. EN 13162.

Tallene i cirklerne står for λ deklareret (lambda deklareret) i milliwatt/meter Kelvin (f.eks. 37 mW/mK = 0,037 W/mK).

 EU Brandklasse	Egenskaber	Eksempler
A1	Ubrændbar	Mineraluld
A2	Begrænset brændbar. Ingen overtænding	Mineraluld, gipsplade
B	Minimum bidrag til brand. Ingen overtænding	Brandhæmmet spånplade
C	Lille bidrag til brand. Ingen overtænding	Tapet på gips
D	Medium bidrag til brand. Overtænding	Ubehandlet træ
E	Stort bidrag til brand. Overtænding	Brandhæmmet skumplast
F	Egenskaber ikke bestemt	

LEVERINGSSERVICE

KUNDESERVICE

Kundeservice, direkte:
Telefon 46 56 52 11

kundeservice@rockwool.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag - torsdag 7.00 - 16.00
Fredag 7.00 - 15.30.

PALLELEVERING

Distributionssystemet hos ROCKWOOL A/S betyder bl.a., at de fleste isoleringsprodukter bliver leveret på paller - samt med kranbil, når det drejer sig om leverancer til byggepladser.

TEKNISK SERVICE

Spørgsmål vedrørende produktanvendelse og tekniske forhold i øvrigt kan rettes til vor Tekniske Service.
Tlf.: 46 56 16 16.

FORKLARING OM LEVERINGSTIDER

 **24 timers leveringsservice**

 **3 dages leveringsservice**

 **7 dages leveringsservice**

 **10 dages leveringsservice**

 **14 dages leveringsservice**

Produkter i standardprislister er angivet med et ikon og tekst, som angiver leveringstiden. Produktet kan leveres med den angivne leveringstid, hvis ordren er modtaget inden kl. 12.00.

ANDEN NYTTIG VIDEN

E-HANDEL

Via E-handel kan du, døgnet rundt foretage varebestilling. Her kan du endvidere dagen før levering efter klokken 15.00, få oplyst planlagt leveringstidspunkt for dine ordrer. Kontakt kundeservice hvis du ønsker et password.

GENANVENDELSESORDNING

Overskydende isolering inkl. afskær af ROCKWOOL Stenuld kan returneres i henhold til retningslinjerne i ROCKWOOL Genanvendelsesordning.

Produkter med belægninger af alufolie, trådvæv og bitumen tages ikke retur. Læs mere på www.rockwool.dk

ISOLERING

FACADEBATTS


FACADEBATTS består af et hårdt, trykfordelende toplag og et lettere, stabiliserende bundlag. FACADEBATTS er en stiv, hård isoleringsplade fremstillet af dimensionsstabil, fugt- og vandafvisende stenuld. FACADEBATTS er opbygget efter Dual Density princippet. Det vil sige, at produktet består af et 15 mm meget hårdt og trykfordelende toplag, og et lettere, stabiliserende bundlag.

Anvendelse

FACADEBATTS anvendes som udvendig isolering på bygninger. Produktet danner et isolerende og bærende underlag for mineralske pudsløsninger. Dual Density konceptet giver de bedste egenskaber som underlag for pudsen, og pudsens holdbarhed overfor mekaniske påvirkninger forbedres væsentligt.

Sortiment (enheder på palle)

Type	Dimensioner (mm)	Antal stk. pr. palle	Mængde m ²	DB nr.	Leveringstid
FACADEBATTS	1200 x 600 x 80	30	21,60	1839275	🕒 3 dage
FACADEBATTS	1200 x 600 x 100	24	17,28	1839284	🕒 3 dage
FACADEBATTS	1200 x 600 x 120	20	14,40	1839293	🕒 3 dage
FACADEBATTS	1200 x 600 x 150	16	11,52	1839298	🕒 3 dage
FACADEBATTS	1200 x 600 x 200	12	8,64	1839314	🕒 3 dage



FACADELAMEL ENERGY

FACADELAMEL ENERGY er en stiv, hård isoleringslamel, fremstillet af fugt- og vandafvisende stenuld. Lamellen er specielt velegnet til nybyggeri.

Anvendelse

FACADELAMEL ENERGY anvendes som udvendig isolering på bygninger. Produktet danner isolerende og bærende underlag for mineralske pudsløsninger. Produktet er specielt velegnet til nybyggeri.

Sortiment (enheder på palle)

Type	Dimensioner (mm)	Pakke stk.	Mængde m ²	DB nr.	Leveringstid
FACADELAMEL ENERGY	1200 x 200 x 250	24	5,76	1444919	🕒 3 dage
FACADELAMEL ENERGY	1200 x 200 x 300	24	5,76	1444920	🕒 3 dage
FACADELAMEL ENERGY	1200 x 200 x 350	18	4,32	1444916	🕒 3 dage



LYSNINGSBATTS


LYSNINGSBATTS er stive isoleringsplader, som er fremstillet af fugt- og vandafvisende ROCKWOOL stenuld. Produktet danner et isolerende og bærende underlag for mineralske pudsløsninger.

Anvendelse

LYSNINGSBATTS anvendes som udvendig isolering ved vindues lysninger o.l. Produktet består af en skåret side, som fuldklæbes ind mod bygningen samt en mønstret overflade som underlag for pudsløsninger.

Sortiment (enheder på palle)

Type	Dimensioner (mm)	Antal pk. pr. palle	Mængde m ²	DB nr.	Leveringstid
LYSNINGSBATTS	1200 x 600 x 30	80	57,60	1948026	🕒 3 dage
LYSNINGSBATTS	1200 x 600 x 50	48	34,56	1839272	🕒 3 dage



ROCKWOOL KNIV 310

Tilskæring af ROCKWOOL Stenuld.

Sortiment (løse enheder)



Type	Dimensioner (mm)	DB nr.	Leveringstid
ROCKWOOL KNIV 310	310	8018954	🕒 24 timer

ROCKWOOL RETURSYSTEM SÆK

Til returnering af rester og fraskær af ROCKWOOL isolering.

Særlige oplysninger:

Kun rester af ROCKWOOL isolering må returneres i sækkene. Produkter med belægning af alufolie, trådvæv og bitumen tages ikke retur. Kun ren ny uld. Nedrivningsrester samt plastfolie fra ROCKWOOL pakkerne må ikke lægges i sækkene.



Sækken er 1700 mm lang og 1780 mm i omkreds.

Kan indeholde ca. 370 L eller 0,37 m³.

Sortiment (løse enheder)

Type	Antal sække pr. rulle	DB nr.	Leveringstid
ROCKWOOL Retursystem sæk	20	1645956	🕒 24 timer

Specialmål

Ved køb af andre mål end anført i denne prislister skal ordren udgøre minimum 4.000 kg pr. dimension pr. leverance. Der tillægges et omstillingsgebyr på kr. 4.000 pr. dimension pr. leverance

Der skal påregnes 7 dages ekstra leveringstid for produkter i specialmål, kontakt din ROCKWOOL konsulent for nærmere information.

Levering af specialmål vil ske på hele paller.

Serviceomkostninger for bygningsisolering:

Leveringsgebyr (*Prisen gælder ikke Bornholm)	Ordre under 3.700,- DKK	Tillæg 1.150,- DKK pr. leverance
Ø-tillæg (Ikke brofaste øer, ekskl. Bornholm*)	Ordre under 17.000,- DKK	Tillæg 1.400,- DKK pr. leverance
Klokkeslætsgebyr	1.000,- DKK men kun muligt ved hele læs.	

* Bornholm 8.500,- DKK. pr. leverance uafhængigt af ordrens værdi.

Ovenstående gælder kun for levering af produkter i denne prislister, og gebyrfrie leverancer kan ikke opnås ved tilkøb af andre produktgrupper. Nettopriser ekskl. moms.

Øvrige serviceomkostninger:

Afbestillingsgebyr (Ved afbestilling efter kl. 12.00, dagen inden aftalt levering)	Tillæg 600,- DKK pr. leverance
Sen ændring af ordre (Ved ændringer efter kl. 12, dagen inden aftalt levering)	Ændring af leveringstidspunkt: 600,- DKK - 1.000,- DKK for 21/26M kranbil og 2.100,- DKK for 30M kranbil. Ændring af produkter/mængde: 500,- DKK
Forgæves kørsel	Tillæg 45,- DKK pr. m ³ dog minimum 1.100,- DKK
Postforsendelse	Tillæg 150,- DKK

Nettopriser ekskl. moms.

Alle tidligere udsendte prislister annulleres.

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

1.0 Pris

- 1.1 Prisen for produkterne fastsættes – når intet andet er aftalt – i henhold til ROCKWOOL's til enhver tid gældende prisliste på tidspunktet for levering af de aftalte produkter. Priserne er angivet som nettopriser ekskl. moms.
- 1.2 Ved prisstigninger på mere end 10 % i perioden mellem ordrebekræftelsen og levering kan kunden, inden 8 dage efter udsendelse af nye prislister, annullere ordren for endnu ikke leverede produkter, medmindre ROCKWOOL fastholder den oprindelige pris forud for prisstigningen.

2.0 Levering

- 2.1 Leverancer fra ROCKWOOL omfatter kun produkter beskrevet i ROCKWOOL's tilbud eller ordrebekræftelser. Risikoen for produkterne overgår til kunden ved levering. Leveringsdato, -tidspunkt og -sted anføres i ordrebekræftelsen.
- 2.2 Inden for Danmarks grænser (ikke-brofaste øer, Bornholm, Færøerne og Grønland undtaget) sker levering – når intet andet er aftalt – med lukket lastbil (forvogn og anhænger) med medbringer-truck eller crailer. Levering til ikke-brofaste øer, Bornholm, Færøerne og Grønland sker mod et leveringstillæg, som ROCKWOOL fastsætter.
- 2.3 Når intet andet er aftalt, skal levering kunne ske med lastbil med både forvogn og anhænger. Det er således kundens ansvar at sikre, at der er behørig adkomstvej til leveringsstedet for både forvogn og anhænger. Hvis ROCKWOOL's chauffør vurderer, at der ikke er behørig adkomstvej til leveringsstedet, er ROCKWOOL berettiget til for kundens regning og risiko (1) at udskyde levering, indtil behørig adkomstvej er etableret af kunden eller (2) at udskyde levering for at køre til nærmeste mulige plads med mulighed for ompakke forvogn og anhænger, med henblik på levering med forvognen alene eller (3) at udskyde levering og træffe andre foranstaltninger med henblik på senere levering. Kunden skal godtgøre ROCKWOOL's ekstraomkostninger forbundet med (1), (2) og (3). Såfremt kunden ønsker, at der skal ske levering med forvogn alene, eller med et andet mindre transportmiddel, skal dette oplyses senest samtidig med bestilling af produkterne, og ROCKWOOL er i givet fald berettiget til at opkræve et tillæg herfor.
- 2.4 Levering til byggeplads kan ske med åben lastbil. ROCKWOOL's chauffør står for aflæsningen. Levering er sket, når produkterne er aflæsset. Produkterne aflæsses alene på fast terræn (ikke i konstruktioner). Der kan for kundens risiko tilbydes efterfølgende begrænset kørsel af de leverede produkter med medbringer-truck eller crailer (maksimalt 10 meter fra vognkanten), hvis der efter chaufførens opfattelse er fast køreunderlag. Ved levering af mere end syv paller vil aflæsningen ske op til to steder, hvis forholdene tillader det, og hvis dette er bestilt ved ordreafgivelsen. ROCKWOOL's chauffør bistår ikke med andre ydelser ved leveringen. Tagprodukter kan leveres med 21 meter kran, hvis dette bestilles af kunden ved ordreafgivelsen. ROCKWOOL's chauffør bestemmer diskretionært om forholdene tillader, at tagprodukter hejses op i konstruktionen, eller om der skal ske levering på terræn. Eventuel ophejsning sker for kundens ansvar og risiko.
- 2.5 Levering til lager kan ske med åben lastbil. Kunden læsser selv af straks ved ankomst. Levering er sket, når produkterne er aflæsset. Levering sker altid ved vognkanten, på fast køreunderlag så nær det anførte leveringssted som muligt.
- 2.6 Uanset om der leveres til byggeplads eller lager skal kunden stille mandskab til rådighed i forbindelse med aflæsning og modtagelse af produkterne. Sker dette ikke, kan ROCKWOOL's chauffør diskretionært vælge (1) at aflæsse produkterne på kundens regning, hvorefter produkterne er leveret og henstår på aflæsningsstedet for kundens risiko, eller (2) at tage produkterne med tilbage mod, at kunden afholder de omkostninger, der er forbundet med ekstra transport, opbevaring, ekstra af- og pålæsning, ventetid o.l., indtil levering kan ske.

Hvis ROCKWOOL's chauffør vælger at tage produkterne med tilbage, kan ROCKWOOL ikke gøres ansvarlig for kundens eventuelle direkte eller indirekte tab i anledning heraf, herunder er ROCKWOOL ikke ansvarlig for kundens driftstab, tidstab, tab af avance eller anden form for indirekte tab.

- 2.7 Efter eventuel forudgående aftale sender ROCKWOOL en SMS dagen før levering med anslået leveringstidspunkt. Det anslåede leveringstidspunkt i SMS'en eller i ordrebekræftelsen er ikke bindende for ROCKWOOL. Uanset oplyst leveringstidspunkt kan ROCKWOOL således ikke gøres ansvarlig for kundens eventuelle direkte eller indirekte tab i tilfælde af levering før eller efter det oplyste tidspunkt, herunder er ROCKWOOL ikke ansvarlig for kundens driftstab, tidstab, tab af avance eller anden form for indirekte tab.
- 2.8 Levering af produkter til udlandet (samt Færøerne og Grønland) sker - når intet andet er aftalt - når produkterne er bragt til skibssiden i en dansk havn (ikke Færøerne eller Grønland), (FAS, Incoterms 2010).

3.0 Returvarer

- 3.1 ROCKWOOL tager ikke produkter retur. Der er således ingen generel annullationsret for kunden.

4.0 Forsikring

- 4.1 ROCKWOOL forsikrer alene produkterne frem til, levering er sket, jf. pkt. 2.4, 2.5, 2.6 og 2.8.

5.0 Ansvarsbegrænsning

- 5.1 I det omfang andet ikke følger af ufravigelig dansk lovgivning, er ROCKWOOL ikke ansvarlig for tab, som kan henføres til produktansvar.
- 5.2 Erstatning til kunden kan - uanset årsag - aldrig overstige leverancens fakturaværdi. ROCKWOOL er i øvrigt kun ansvarlig, hvis der er reklameret uden unødigt ophold.
- 5.3 ROCKWOOL er aldrig ansvarlig for driftstab, tidstab, tab af avance eller anden form for indirekte tab.

6.0 Kvotesystem

- 6.1 ROCKWOOL er berettiget til at indføre et kvotesystem for tildeling af produkter, hvis ROCKWOOL skønner, at dette er nødvendigt. ROCKWOOL vil bestræbe sig på at tildele de tilgængelige produkter på en gennemsigtig og ikke diskriminerende måde, dog således at ROCKWOOL kan tage hensyn til forskelle mellem kunder og markedssituationen i øvrigt. Udnyttelsen af denne bestemmelse berettiger ikke kunden til at kræve nogen form for erstatning af ROCKWOOL.

7.0 Forsinkelse

- 7.1 Forsinkelse med en leverance under 15 arbejdsdage berettiger ikke kunden til at ophæve købsaftalen.
- 7.2 Forsinkelse med en leverance, uanset årsag og omfang, berettiger ikke kunden til at kræve nogen form for erstatning af ROCKWOOL for direkte eller indirekte tab, herunder driftstab, tidstab, tab af avance eller anden form for indirekte tab, som kunden eller 3. mand måtte lide.

8.0 Mangler

- 8.1 Ved levering med lastbil har kunden pligt til at kvittere for modtagelse af produkterne. Er kunden ikke tilstede ved leveringen, kan der ikke senere reklameres over fejl og mangler, mængdeafvigelser, transportmåden, utilstrækkelig indpakning eller mærkning o.l.
- 8.2 Kunden skal omhyggeligt undersøge produkterne umiddelbart ved leveringen - ved levering med tog eller skib skal undersøgelsen ske umiddelbart ved produkternes fremkomst til kunden. Kunden fortaber retten til at påberåbe sig mangler, som kunne have været konstateret ved leveringen eller ved produkternes fremkomst til kunden.
- 8.3 Reklamation over mangler, der ikke kunne konstateres ved leveringen eller ved produkternes fremkomst til kunden, herunder mængdeafvigelser, skal ske inden 8 dage efter leveringen/fremkomsten.
- 8.4 ROCKWOOL's ansvar for mangler ophører 3 måneder efter leveringen. For så vidt - og kun i det omfang - leverede produkter anvendes i byggeri i Danmark, sker leveringen med Byggeleveranceklausulen, formuleret af Boligministeriets byggestyrelse:

Byggeleveranceklausulen:

Leverandørens ansvar for mangler ved leverancer ophører 5 år efter afleveringen af det byggeri, hvori leverancen indgår. Ved leverancer til lager eller videresalg ophører ansvaret dog senest 6 år efter leveringen til køberen.

Såfremt det må anses for godtgjort, at et krav vedrørende mangler ved leverancer ikke - eller kun med stor vanskelighed - kan gennemføres mod leverandørens køber eller mod efterfølgende købere, anerkendes det, at kravet tillige kan gøres gældende direkte mod leverandøren. Også i sådanne tilfælde kan leverandøren kun gøres ansvarlig for mangler, i det omfang hans egen leverance er mangelfuld og endvidere kun i det omfang, det følger af hans eget kontraktforhold med hans køber. Leverandøren anerkender dog i alle tilfælde at kunne sagsøges sammen med køberen eller efterfølgende købere i anledning af parternes indbyrdes forhold. Sagen behandles ved Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed.

- 8.5 Er der reklameret rettidigt, og foreligger der en mangel, kan ROCKWOOL vælge enten: (1) at afhjælpe manglen hurtigst muligt ved hel eller delvis omlevering (inkl. evt. supplerende levering ved mængdeafvigelse), eller (2) at kreditere et beløb, som fastsættes af ROCKWOOL, som ikke kan overstige leverancens fakturaværdi.
- 8.6 En mangelfuld leverance, uanset årsag og omfang, berettiger ikke kunden til at ophæve købsaftalen, kræve nedslag i prisen eller kræve nogen form for erstatning.
- 8.7 ROCKWOOL har ikke noget ansvar for tab påført kunden eller andre som følge af en mangelfuld leverance, herunder tab ved at et byggeri eller en produktion forsinkes eller må omgøres. Herunder kan ROCKWOOL ikke gøres ansvarlig for driftstab, tidstab, tab af avance eller anden form for indirekte tab, som kunden eller 3. mand måtte lide.

9.0 Produkter og service

- 9.1 Produkternes tekniske specifikationer er angivet med forbehold for ændringer. ROCKWOOL er således, indtil levering har fundet sted, berettiget til at foretage ændringer i produkternes tekniske specifikationer, der ikke væsentligt ændrer varernes tekniske egenskaber.
- 9.2 Fremsendte eller foreviste prøveprodukter skal betragtes som typeprøver. ROCKWOOL forpligter sig ikke til at levere produkter, der er i nøje overensstemmelse med typeprøven.
- 9.3 ROCKWOOL leverer aldrig teknisk rådgivning. Selvom ROCKWOOL bistår kunden med generel teknisk kundeservice, vil ROCKWOOL ikke på nogen måde kunne drages til ansvar herfor. Dette gælder også, selvom ROCKWOOL eller eksterne sælgere begår fejl. Kunden kan således – i denne situation – ikke ophæve købsaftalen, kræve nedslag i prisen eller kræve nogen form for erstatning. Herudover kan ROCKWOOL ikke gøres ansvarlig for driftstab, tidstab, tab af avance eller anden form for indirekte tab, som kunden eller 3. mand måtte lide. ROCKWOOL har ikke noget ansvar for tab påført kunden eller andre, herunder tab ved, at et byggeri eller en produktion forsinkes eller må omgøres. ROCKWOOL efterprøver ikke kundens oplysninger ved kundens tilbudsafgivning, hvorfor eventuel bistand fra ROCKWOOL ved beregning af mængder sker i henhold til kundens oplysninger, som kunden bærer ansvaret og risikoen for rigtigheden af. Kunden opfordres til at konsultere en teknisk rådgiver inden tilbudsafgivning.

10.0 Force majeure

- 10.1 Alle leverancer sker med forbehold for force majeure, herunder strejke, lockout, driftsforstyrrelser, krig, ind- og udførselsforbud og alle andre omstændigheder i Danmark og i udlandet, som ROCKWOOL ikke har indflydelse på, eller er uden for ROCKWOOL's kontrol.

11.0 Tvister

- 11.1 11.1 Uoverensstemmelser skal afgøres efter dansk ret. Der skal dog ses bort fra dansk rets internationale privatretlige regler, i det omfang disse er fravigelige. Byretssager indbringes for Københavns Byret, landsretssager for Østre Landsret som aftalt værneting. Det afgøres efter de til enhver tid gældende regler i retsplejeloven, hvorvidt der er tale om en byretssag eller en landsretssag.
- 11.2 Er byggeleveranceklausulen gældende for leveringen, kan tvisten indbringes for Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed, som angivet i Byggeleveranceklausulen, jf. pkt. 8.4.

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er udarbejdet og gældende med virkning fra januar 2018.

Bemærk

- Hermed annulleres tidligere tilgængelige "Salgs- og leveringsbetingelser"
- Nettopriser er ekskl. moms
- Alle tidligere tilgængelige prislister annulleres
- Der tages forbehold for eventuelle trykfejl

Varemærker:

Følgende varemærker er registrerede af enten ROCKWOOL International eller ROCKWOOL A/S: ROCKWOOL, FLEXIBATTS, BATTS, ROCKFILL, CONLIT, REDAir FLEX, REDAir LINK, REDArt, TOPROCK, HARDROCK.